

<b>ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ZADANIA NR 1,2,3,4</b>
---

Nazwa zadania:

**Dostawa mebli wraz z montażem  
dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu z podziałem na zadania.  
CPV 39160000-1**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
 .....

**ZADANIE NR 1**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Oferta Wykonawcy zdjęcia poglądowe lub rysunki lub opis	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Razem brutto
<b>KLASA 3.10</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm		2		

2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witrą szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>KLASA 3.11</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30cm		2		
2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30 cm i żółta półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30cm i żółta półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witrą szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30 cm i żółte półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>KLASA 3.12</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm		2		
2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witrą szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>KLASA 3.13</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm		2		

2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieska półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm i niebieska półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieskie półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>KLASA 2.09</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm		2		
2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>KLASA 2.10</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30cm		2		
2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30 cm i żółta półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30cm i żółta półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30 cm i żółte półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>KLASA 2.11</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm		2		

2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>KLASA 2.12</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm		2		
2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieska półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm i niebieska półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieskie półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>KLASA 1.13</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm		2		
2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieska półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm i niebieska półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieskie półki w witrynie		1		
<b>KLASA 1,12 DOPISANE</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm		2		

2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie		1		
<b>KLASA INFORMATYCZNA 1.11, 1.11a</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30cm		2		
2	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z żółtymi uchwytami		2		
3.	Biurko komputerowe i wym. 1000/700/750, blat z płyty wiórowej, laminowana 18mm, w kolorze popielatym, z grafitowymi korpusami, tyłem i półką na komputer oraz z żółtą półką na klawiaturę .		24		
<b>KLASA 1.10 USUNIĘTO WYRAZ</b>					
1	Szafa 4-drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30cm		2		
2	Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30 cm i żółta półka w środku		1		
3	Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30cm i żółta półka w środku		1		
4	Szafa 4-drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30 cm i żółte półki w witrynie		1		
5	Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym. 1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty białe z zielonymi uchwytami		1		
<b>POKÓJ NAUCZYCIELSKI 1.06</b>					
1	Szafa dwudrzwiowa odzieżowa, , z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/600, kolor buk, popielate uchwyty drewniane 30cm		3		
2	Szafa z 10 schowkami, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, kolor buk, popielate uchwyty drewniane 30cm		3		
<b>POKÓJ NAUCZYCIELSKI WF 0.22</b>					
1	Szafa dwudrzwiowa odzieżowa, , z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/600, kolor buk, popielate uchwyty drewniane 30cm		1		
<b>SEKRETARIAT 2.06</b>					

1	Szafa dwudrzwiowa odzieżowa, płyta melaminowana 18mm, wieniec górny płyta melaminowana 28 mm., obrzeże PVC 2 mm, wym. 802/385/1833, kolor klon		1		
2	Szafa dwudrzwiowa niska z zamkiem patentowym , płyta melaminowana 18mm, wieniec górny płyta melaminowana 28 mm., obrzeże PVC 2 mm, wym. 802/385/1129, kolor klon		1		
RAZEM BRUTTO					


....., dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób  
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

## ZADANIE NR 2

L.p.	Przedmiot zamówienia	Oferta Wykonawcy zdjęcia poglądowe lub rysunki lub opis	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Razem brutto
<b>Gabinet pielęgniarstwa</b>					
1	Szafa kartotekowa 8 szufladowa, wysokość 1240 gł. 500, szer. 615		1		
2	Korpus szafy jest spawany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Drzwi przeszkłone zamykane na zamek zasuwany z wkładką cylindryczną. Szklane półki przestawne w ostępie, co 25 mm. Elementy metalowe lakierowane farbą proszkową.		1		
<b>ARCHIWUM 3.06</b>					
1	Regał metalowy, archiwalny 220 cm, konstrukcja regału jest przeznaczona przede wszystkim do przechowywania dokumentów, folderów, itp. głębokość regału 300 mm, słupki regału malowane ciemnoszarym kolorem RAL 7016, maksymalne obciążenie półki 90 kg całkowicie wystarczające do przechowywania dokumentów, do wyboru są półki ocynkowane lub pomalowane na szary kolor RAL 7035, łatwy montaż regału bez łączników, regały można rozszerzać wykorzystując odpłacalne cenowo dodatkowe moduły		30		
2	Szafa metalowa z drzwiami przesuwanymi, trwała konstrukcja z blachy stalowej z bardzo łatwym przesuwem drzwi , zastosowanie specjalnych prowadnic pozwala na łatwą manipulację drzwiami , drzwi są wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami , w szafie znajdują się półki, których wysokość można regulować co 35 mm, nośność półki 60 kg przy równomiernym obciążeniu , powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze RAL 7038 (jasnoszary), 1990x1000x450.		2		
<b>KLASA 3.10</b>					
1	Stojak na mapy na kółkach, wykonany z płyty, okleina i płyta z otworami biała, brzegi otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz, stojak ma dno.		1		

2	Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem, reprodukcję bez mocowania		1		
3	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KLASA 3.11</b>					
1	Stojak na mapy na kółkach, wykonany z płyty, okleina i płyta z otworami biała, brzegi otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz, stojak ma dno.		1		
2	Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem, reprodukcję bez mocowania		1		
3	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KLASA 3.12</b>					
1	Stojak na mapy na kółkach, wykonany z płyty, okleina i płyta z otworami biała, brzegi otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz, stojak ma dno.		1		
2	Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem, reprodukcję bez mocowania		1		
3	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KLASA 3.13</b>					
1	Stojak na mapy na kółkach, wykonany z płyty, okleina i płyta z otworami biała, brzegi otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz, stojak ma dno.		1		
2	Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem, reprodukcję bez mocowania		1		
3	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KLASA 2.09</b>					
1	Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem, reprodukcję bez mocowania		1		
2	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KLASA 2.10</b>					
1	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		

<b>KLASA 2.11</b>					
1	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KLASA 2.12</b>					
1	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KLASA 1.13</b>					
1	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KLASA 1.12</b>					
1	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		2		
<b>KORYTARZE</b>					
1	Tryptyk parawan mobilny (3 ścianki) tekstylny na kółkach, aluminiowe ramy, 120x180		3		
2	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		15		
3	Ławka szatniowa, płyta meblowa, kolor buk, stelaż metalowy, wym. 2000x350x370		15		
<b>SEKRETARIAT 2.06</b>					
1.	Wieszak matowy metalik		1		
2.	Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120		1		
3.	Szafa metalowa z drzwiami przesuwными, trwała konstrukcja z blachy stalowej z bardzo łatwym przesuwem drzwi, zastosowanie specjalnych prowadnic pozwala na łatwą manipulację drzwiami, drzwi są wyposażone w zamek celindryczny z dwoma kluczami, w szafie znajdują się półki, których wysokość można regulować co 35mm, nośność półki 60kg przy równomiernym obciążeniu, powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze RAL7038 (jasno szary) wym. 1990x1000x450		2		
RAZEM BRUTTO					

....., dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób  
 upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*



**ZADANIE NR 3**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Oferta Wykonawcy zdjęcia poglądowe lub rysunki lub opis	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Razem brutto
<b>KLASA JEZYKOWA 1.10</b>					
1.	Stoły uczniowskie 2 –osobowe do nauki języków obcych wykonane są w całości z płyty meblowej o grubości 18 mm (oprócz blatu). Blaty biurki wykonane są z płyty o grubości 25 mm. Stoły wykonane są w technologii tradycyjnej z użyciem ponad 40 kołków, co powoduje, że konstrukcja biurka jest bardzo trwała. Dzięki temu połączone ze sobą stoły stanowią stabilną całość i mogą być wielokrotnie przenoszone do innych pomieszczeń. Biurka posiadają półkę techniczną zabezpieczoną blendą skręcaną 6 śrubami, co zabezpiecza okablowanie przed dostępem osób nieupoważnionych. Przód biurka posiada blendę o szerokości 40 cm z płyty meblowej, na której montowane są haczyki na słuchawki, numerki oraz przelotki na kabel słuchawkowy. Obrzeża wykonane są z PCV – o grubości 22/2 mm co chroni krawędź przed uszkodzeniem. Dzięki zastosowaniu opisanych stołów do wyposażenia pracowni językowej możliwa jest ochrona okablowania łączącego poszczególne stanowiska, a także słuchawek, które oddzielone są od użytkowników płytą przednią. Pracownia językowa może sprawnie funkcjonować przez wiele lat. Każde biurko jest skręcone z następnym 2 śrubami meblowymi co tworzy sztywną całość. Wymiary: 130 x 55 x 76 cm, kolor buk certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. dopuszczający do użytku szkolnego.		12		
2.	Biurko lektora wykonane w technologii tradycyjnej przy użyciu kołków i kleju, blat biórka z płyty 25mm, obrzeże wykończone z PCV 22/2mm, wym. 1400x600x82 0, biurko powinno posiadać szafkę na urządzenia kolor buk.		1		
3.	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
4.	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia buk		24		

5	<p>CYFROWA PRACOWNIA JEZYKOWA DLA 24 STANOWISK UCZNIOWSKICH ORAZ 1 STANOWISKA LEKTORA, System wspomagający naukę języków obcych, składający się z następujących elementów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>rozdzielacz sygnału dźwiękowego</u> do wszystkich stanowisk uczniowskich oraz do stanowiska nauczyciela, z możliwością podłączenia komputera przenośnego, tablicy interaktywnej, (i innych urządzeń np. CD, DVD, MP3, MP4, głośniki komputerowe), za pomocą których można sterować funkcjami pracowni. Urządzenie sterujące posiada wejście mini USB oraz wejście słuchawkowe. Wymiary: 43 x 21 x 7 cm. Wejścia: IN1(PC) mini jack, IN2 chinch, IN3 mini jack, wejście mikrofonowe z funkcją audiodubbing, wyjścia: OUT1 mini jack, OUT2 mini jack, komunikacja z komputerem: mini USB.</li> <li>2. <u>program komputerowy</u> sterujący wszystkimi funkcjami pracowni językowej. Program powinien umożliwiać odwzorowanie graficzne układu klasy oraz dowolną zmianę tła.</li> <li>3. <u>klucz licencyjny w formie PEN DRIVA</u> stanowiący zabezpieczenie przed użyciem pracowni przez osoby nieupoważnione</li> <li>4. <u>rejestrator dźwięku (magnetofon cyfrowy)</u> moduł wbudowany do programu sterującego funkcjami pracowni, pełni on funkcję magnetofonu cyfrowego.</li> <li>5. <u>Komplet kabli</u>: Kable łączące dla poszczególnych stanowisk (do każdego stanowiska osobny kabel), Kabel USB (mini USB), Kabel przedłużacza dla lektora, Kabel do nagrywania.</li> <li>6. <u>Słuchawki z mikrofonami German Maestro (MB Quart K 800) oryginalne – 25 szt.</u></li> <li>7. <u>Gwarancja 6 lat</u>, zapewniająca bezpłatny serwis techniczny on- Line, oraz wsparcie metodyczne, bezpłatne korzystanie ze strefy WEB SERWIS.</li> </ol> <p><u>Podstawowe funkcje systemu</u>,</p> <p>Tryb pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. indywidualna praca z uczniem,</li> <li>2. praca w parach,</li> <li>3. praca w grupach,</li> <li>4. przełączanie trybów pracy,</li> <li>5. sterowanie funkcjami za pomocą panelu dotykowego,</li> <li>6. sterowanie funkcjami za pomocą tablicy interaktywnej.</li> </ol> <p>Indywidualna praca z uczniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora,</li> <li>2. odsłuch wykładu lektora,</li> <li>3. konwersacja z lektorem,</li> <li>4. konwersacja z innym słuchaczem,</li> <li>5. kontrola przez lektora dialogu prowadzonego w parach,</li> <li>6. nagrywanie wypowiedzi dowolnego ucznia na magnetofon cyfrowy,</li> <li>7. nagrywanie wybranego ucznia w trybie pracy w parach,</li> <li>8. nagrywanie wybranego ucznia w trybie pracy z podziałem na grupy,</li> <li>9. transmisja wypowiedzi dowolnego słuchacza do całej grupy,</li> <li>10. transmisja wypowiedzi dowolnego słuchacza w podziale na grupy,</li> <li>11. podsłuch własnego głosu w każdym trybie.</li> </ol> <p>Praca w parach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komunikacja uczniów w parach,</li> <li>2. komunikacja ucznia z nauczycielem,</li> <li>3. nagrywanie uczniów w trybie pracy w parach,</li> <li>4. komunikacja indywidualna ucznia z nauczycielem w trybie pracy w parach z zastosowaniem Intercom. (tylko wybrany uczeń może komunikować się z nauczycielem),</li> <li>5. prowadzenie konwersacji w parach,</li> </ol>	Kpl.		
---	--	------	--	--

Funkcje multimedialne:

1. współpraca systemu z głośnikami komputerowymi,
2. współpraca z dowolnym urządzeniem zewnętrznym tj. CD, DVD, MP3, MP4, PC,
3. możliwość obsługi systemu przez dodatkowy monitor LCD,
- 4 możliwość obsługi systemu przez panel dotykowy,
5. współpraca z projektorem.

Funkcje interaktywne:

1. możliwość obsługi systemu przez tablicę interaktywną,
2. możliwość jednoczesnej pracy z systemem i podręcznikiem interaktywnym uruchomionym na tablicy interaktywnej.

Funkcje dodatkowe:

1. prowadzenie dowolnej ilości listy uczniów,
  2. funkcja timera,
  3. regulator dźwięku w słuchawkach uczniów,
  4. graficzne odwzorowanie układu klasy,
  5. graficzne oznaczenie uruchomienia funkcji,
  6. możliwość wyboru dowolnego tła klasy,
  7. wbudowany rejestrator dźwięku,
  8. archiwizacja plików dźwiękowych,
  - 9.funkcja resetująca wszystkie ustawienia.
- słuchawki nagłowne z lekkiej obudowy z mikrofonem wykonanym z elastycznego materiału, który nie pęka ani nie niszczy się wskutek upuszczenia czy nadeięcia na niego. Ruchome, o regulowanej wysokości nakładki uszne powinny zapewniać dopasowanie dla różnych rozmiarów głów. Słuchawki z wbudowanym stalowym, elastycznym płaskownikiem łączącym głośniki. Żuraw mikrofonowy: elastyczny, nie pękający, wykonany z jednej matrycy z obudową lewego głośnika.

Dane techniczne głośników:

Charakterystyka częstotliwościowa: 40 – 14.400 Hz

Znamionowa Impedancja/Opór Zespolony/ Opór Pozorny- 400 \*/ układ

Poziom ciśnienia akustycznego \* 94 dB

Warunki znamionowe przy mocy ciągłej: 100 Mv (DIN 455582)

Odlączenie zewnętrznych zakłóceń/ szumów: ok. 16 dB

Średni nacisk na uszy : ok. 6 N

Długość przewodu przyłączeniowego 1,5 m.

Końcówki przewodów: DIN 6

Dane techniczne mikrofonu:

Typ – przetwornik: przetwornik dynamiczny

Charakterystyka częstotliwościowa: 40 – 15.000 Hz

Wzór biegunowy: kardioida

Znamionowa Impedancja/ Opór Zespolony/ Opór pozorny: 200, zrównoważony

Stosunki skuteczności mikrofonu- do przodu i do tyłu: 15 dB , Czułość/

skuteczność parafońiczna: 3 mV

	RAZEM BRUTTO	
--	--------------	--

....., dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób  
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

#### ZADANIE NR 4

L.p.	Przedmiot zamówienia	Oferta Wykonawcy zdjęcia poglądowe lub rysunki lub opis	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Razem brutto
<b>KLASA 3.10</b>					
1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate 4 – 6 szt. 5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 3.11</b>					
1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate 4 – 6 szt. 5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 3.12</b>					
1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate 4 – 6 szt. 5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 3.13</b>					

1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate  4 – 6 szt.  5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 2.09</b>					
1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate  4 – 6 szt.  5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 2.10</b>					
1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate  4 – 6 szt.  5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 2.11</b>					
1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		

3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate  4 – 6 szt.  5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 2.12</b>					
1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate  4 – 6 szt.  5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 1.13</b>					
1	Stół demonstracyjny 2-szafkowy z zasilaczem DC, stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pracowni przedmiotowej fizycznej, fizyko – chemicznej, chemicznej czy biologicznej, wykonane z płyty meblowej zabezpieczonej obrzeżem PCV. Biurko wyposażone jest w dwie szafki i dwie szuflady zamykane zamkami patentowymi oraz listwę zasilającą(przedłużacz z wyłącznikiem), zasilacz laboratoryjny prądu stałego 0-30V/5A. Blat grubości 18 mm pokryty dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem HPL.		1		
2	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
3	Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
4.	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate  4 – 6 szt.  5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA 1.12 DOPISSANO NAZWE</b>					
1	Stół demonstracyjny 2-szafkowy z zasilaczem DC, stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pracowni przedmiotowej fizycznej, fizyko – chemicznej, chemicznej czy biologicznej, wykonane z płyty meblowej zabezpieczonej obrzeżem PCV. Biurko wyposażone jest w dwie szafki i dwie szuflady zamykane zamkami patentowymi oraz listwę zasilającą(przedłużacz z wyłącznikiem), zasilacz laboratoryjny prądu stałego 0-30V/5A. Blat grubości 18 mm pokryty dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem HPL.		1		
2	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		

3	Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
4	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate  4 – 6 szt.  5,6 – 24 szt.		30		
<b>KLASA INFORMATYCZNA 1.11, 1.11a</b>					
1	Krzesło obrotowe na stopkach, stelaż grafitowy, siedzisko i oparcie popielate		24		
2.	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		2		
<b>KLASA 1.10 USUNIĘCIE WYRAZU</b>					
1	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
2	Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi) wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym, wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister		15		
3	Krzesło wielorozmiarowe z regulacją wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate  4 – 6 szt.  5,6 – 24 szt.		30		
<b>SALA SPORTOWA 0.11</b>					
1	Krzesło składane drewniane		200		
<b>ARCHIWUM 3.06</b>					
1	Biurko z szafką i szufladą, z zamkami wym. 1200/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, kolor buk		1		
2	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		1		
<b>POKÓJ NAUCZYCIELSKI 1.06</b>					
1	Stół składany, blat z płyty wiórowej laminowanej 18mm w kolorze buk, stelaż Ø40 koloru grafit mat, z regulowanymi nogami, 1800x800		4		
2	Krzesło tapicerowane 4ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		20		
3	Biurko komputerowe 1000x700x750 blat z płyty wiórowej laminowanej 18mm w kolorze buk, z półką na komputer oraz półką na klawiaturę.		3		
<b>POKÓJ NAUCZYCIELSKI WF 0.22</b>					
1	Stół składany, blat z płyty wiórowej laminowanej 18mm w kolorze buk, stelaż Ø40 koloru grafit mat, z regulowanymi nogami, 1800x800		2		
2	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		8		
3	Biurko komputerowe 1000x700x750 blat z płyty wiórowej laminowanej 18mm w kolorze buk, z półką na komputer oraz półką na klawiaturę.		1		
<b>SEKRETARIAT 2.06</b>					

1	Lada recepcyjna, blaty - płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2 mm , kolor klon, lada łukowa – płyta HDF 3 mmm, kolor 26-aluminium satinato, blaty robocze: <b>1200/700/758, 800/700/758</b> , blaty górne: <b>2x 800/300/352</b> , front łukowy: <b>990/700/758</b> , front łukowy górny: <b>990/300/352</b>		1		
2	Kontener pod biurko z 4 szufladami i zamkiem centralnym płyta melaminowana 18mm front i korpus, wieniec górny płyta melaminowana 28 mm. , obrzeże PVC 2 mm, wym. 428/495/730, kolor klon		1		
3	FOTEL Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji, Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa, Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny, Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę, Wyprofilowane siedzisko, Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego, Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001, Kolor Czarny,ogółem szerokość 58 cm, wysokość 90 - 100 cm, oparcie szerokość 40 cm, wysokość 50 cm, podłokietniki wysokość (od podłoża) 63 - 73 cm, wysokość (od siedziska) 16 cm, siedzisko głębokość 44 cm, szerokość 46 cm, wysokość 47 - 57 cm		1		
4	Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik, siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit		2		
5	Stolik kwadratowy, płyta melaminowa 18 mm, 40x40, nogi metalowe chromowane, kolor klon		1		
RAZEM BRUTTO					

....., dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób  
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*